










	nüvi® 200	nüvi® 250	nüvi® 270	nüvi® 300
Размеры	9.7 x 7.1 x 2 см.	9.7 x 7.1 x 2 см.	9.7 x 7.1 x 2 см.	9.83 x 7.39 x 2.21 см.
Размер дисплея	7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см.	7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см.	7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см.	7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см.
Разрешение дисплея	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей
Тип дисплея	Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой
Вес	147.42 г.	147.42 г.	147.42 г.	144.6 г.
Тип батареи	внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея
Срок работы батареи, часы	до 5 часов	до 5 часов	до 5 часов	до 8 часов
Водонепроницаемость	нет	нет	нет	нет
Высокочувствительный приемник GPS	да	да	да	да
Возможность обновления прошивки	да	да	да	да
Загруженные карты	да (регион)	да (вся Европа)	да (вся Европа и Америка)	да (регион)
Возможность установки карт	да	да	да	да
Количество путевых точек	500	500	500	500
Маршруты	0	0	0	0
Базовая карта	да	да	да	да
Тип карт памяти	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)
Голосовые подсказки	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)
Озвучивание названия улиц	нет	нет	нет	нет
Просмотр 3D карт	да	да	да	да
Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (создание оптимального маршрута)	нет	нет	нет	нет
Автоматический пересчет маршрута	да	да	да	да






Выбор критерия расчета маршрута (минимальное время, минимальное расстояние, «вне дорог»)	да	да	да	да
Изменение маршрута	да	да	да	да
Самостоятельная установка точек POI	да	да	да	да
Режим Hands-Free для мобильного телефона	нет	нет	нет	нет
MP3-плеер	нет	нет	нет	да
Рисование карты	да	да	да	да
Сенсорный экран	да	да	да	да
Совместимость с датчиком, для получения информации о пробках, погоде и т.д.	нет	нет	нет	да
Совместимость со службой XM Navtraffic (включая погоду) и Радио (США)	нет	нет	нет	нет
Совместимость со службой MSN Direct (США)	нет	нет	нет	нет
Проигрывание аудиокниг	нет	нет	нет	да
Настраиваемые пиктограммы автомобилей (пользователь выбирает значок, с помощью которого будет показано его местоположение на карте)	да	да	да	да
Всемирное время, конвертер валют и единиц измерения, калькулятор	да	да	да	да
Дистанционное управление	нет	нет	нет	нет
Датчик для получения дополнительной информации (о пробках, погоде и т.д.)	нет	нет	нет	нет
Выход на наушники	нет	нет	нет	да
Функция защиты от кражи	да	да	да	да
Удобство использования на мотоцикле	нет	нет	нет	нет

				
nüvi® 310	nüvi® 350	nüvi® 360	nüvi® 370	nüvi® 600
9.83 x 7.39 x 2.21 см.	9.83 x 7.39 x 2.21 см.	9.83 x 7.39 x 2.21 см.	9.83 x 7.39 x 2.21 см.	12.4 x 7.4 x 2.3 см.
7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см.	7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см.	7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см.	7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см.	9.7 x 5.7 см.; диагональ 10.9 см.
320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	480 x 272 пикселей
Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой
144.6 г.	144.6 г.	144.6 г.	144.6 г.	190 г.
внутренняя литий- ионная батарея	внутренняя литий- ионная батарея	внутренняя литий- ионная батарея	внутренняя литий- ионная батарея	внутренняя литий- ионная батарея
до 8 часов	до 8 часов	до 8 часов	до 8 часов	до 7 часов
нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да (регион)	да (вся Европа)	да (вся Европа)	да (вся Европа и Америка)	да (регион)
да	да	да	да	да
500	500	500	500	500
0	0	0	0	0
да	да	да	да	да
SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)
да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)
нет	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да

да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	нет	да	да	нет
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет

				
nüvi® 610	nüvi® 650	nüvi® 660	nüvi® 670	nüvi® 680
12.4 x 7.4 x 2.3 см.	12.4 x 7.4 x 2.3 см.	12.4 x 7.4 x 2.3 см.	12.4 x 7.4 x 2.3 см.	12.4 x 7.4 x 2.3 см.
9.7 x 5.7 см.; диагональ10.9 см.	9.7 x 5.7 см.; диагональ10.9 см.	9.7 x 5.7 см.; диагональ10.9 см.	9.7 x 5.7 см.; диагональ10.9 см.	9.7 x 5.7 см.; диагональ10.9 см.
480 x 272 пикселей	480 x 272 пикселей	480 x 272 пикселей	480 x 272 пикселей	480 x 272 пикселей
Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой	Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой
190 г.	190 г.	190 г.	190 г.	190 г.
внутренняя литий- ионная батарея	внутренняя литий- ионная батарея	внутренняя литий- ионная батарея	внутренняя литий- ионная батарея	внутренняя литий- ионная батарея
до 7 часов	до 7 часов	до 7 часов	до 7 часов	до 7 часов
нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да (регион)	да	да (вся Европа)	да (вся Европа и Америка)	да
да	да	да	да	да
500	500	500	500	500
0	0	0	0	0
да	да	да	да	да
SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)
да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)
нет	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да






да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	нет	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет

				
StreetPilot® c310	StreetPilot® c320	StreetPilot® c330	StreetPilot® c340	StreetPilot® c510
11.3 x 8.2 x 7.2 см.	11.3 x 8.2 x 7.2 см.	11.3 x 8.2 x 7.2 см.	11.3 x 8.2 x 7.2 см.	11.2 x 8.1 x 5.7 см.
7.2 x 5.4 см.	7.2 x 5.4 см.	7.2 x 5.4 см.	7.2 x 5.4 см.	7.1 x 5.3 см.; диагональ 8.9 см.
320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей
TFT дисплей (65000 цветов)	TFT дисплей (65000 цветов)	TFT дисплей (65000 цветов)	TFT дисплей (65000 цветов)	Цветной антибликовый TFT дисплей (65000 цветов) с белой подсветкой
269 г.	269 г.	269 г.	269 г.	255 г.
внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея
до 8 часов	до 8 часов	до 8 часов	до 8 часов	до 8 часов
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	да
нет	нет	нет	нет	да
нет	нет	да	да	да (регион)
да	да	да	да	да
500	500	500	500	500
0	0	0	0	0
да	да	да	да	да
preprogrammed 128 MB microSD card (included)	blank 128 MB microSD card (included)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)
да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)
нет	нет	нет	да	нет
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да

да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	да	да
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	да
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	да
нет	нет	нет	нет	нет

				
StreetPilot® c530	StreetPilot® c550	StreetPilot® c580	StreetPilot® 2720	StreetPilot® 2820
11.2 x 8.1 x 5.7 см.	11.2 x 8.1 x 5.7 см.	11.2 x 8.1 x 5.7 см.	14.3 x 8.0 x 5.0 см.	14.3 x 8.0 x 5.0 см.
7.1 x 5.3 см.; диагональ 8.9 см.	7.1 x 5.3 см.; диагональ 8.9 см.	7.1 x 5.3 см.; диагональ 8.9 см.	8.4 x 4.3 см.	8.4 x 4.3 см.
320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	320 x 240 пикселей	454 x 240 пикселей	454 x 240 пикселей
Цветной антибликовый TFT дисплей (65000 цветов) с белой подсветкой	Цветной антибликовый TFT дисплей (65000 цветов) с белой подсветкой	антибликовый TFT дисплей (65000 цветов) с белой подсветкой	Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с автоматической настройкой подсветки	Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с автоматической настройкой подсветки
255 г.	255 г.	255 г.	420 г.	420 г.
внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея	нет	нет
до 8 часов	до 8 часов	до 8 часов	только внешнее питание	только внешнее питание
нет	нет	нет	да (IPX7)	да (IPX7)
да	да	да	нет	нет
да	да	да	да	да
да	да (вся Европа)	да	да	да
да	да	да	да	да
500	500	500	2000	2000
0	0	0	50	50
да	да	да	да	да
SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	нет	нет
да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	да (при использовании прилагающегося автомобильного кабеля питания со встроенным динамиком)	да (при использовании прилагающегося автомобильного кабеля питания со встроенным динамиком)
нет	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	нет	нет	да	да
да	да	да	да	да

да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
нет	да	да	нет	да
нет	да	да	нет	да
нет	да	да	нет	нет
да	да	да	да	да
да	да	нет	да	да
нет	нет	нет	нет	да
нет	нет	да	нет	нет
нет	нет	нет	нет	да
да	да	да	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет
нет	да	да	нет	да
да	да	да	нет	нет
нет	нет	нет	да	да

				
Quest®	Quest® 2	StreetPilot® 7200	StreetPilot® 7500	VIB 10
11.43 x 5.59 x 2.29 см.	11.43 x 5.59 x 2.29 см.	18.4 x 11.6 x 5.6 см.	18.4 x 11.6 x 5.6 см.	NA
3.81 x 5.59 см.	3.81 x 5.59 см.	15.5 x 8.7 см.	15.5 x 8.7 см.	NA
240 x 160 пикселей	240 x 160 пикселей	480 x 234 пикселей	480 x 234 пикселей	NA
Цветной антибликовый TFT дисплей (256 цветов) с белой подсветкой	Цветной антибликовый TFT дисплей (256 цветов) с белой подсветкой	Цветной антибликовый TFT дисплей (65000 цветов) с автоматической настройкой подсветки	Цветной антибликовый TFT дисплей (65000 цветов) с автоматической настройкой подсветки	NA
155.92 г.	155.92 г.	635 г.	635 г.	NA
внутренняя литий-ионная батарея	внутренняя литий-ионная батарея	нет	нет	NA
до 20 часов	до 20 часов	только внешнее питание	только внешнее питание	NA
да (IPX7)	да (IPX7)	нет	нет	NA
нет	нет	нет	нет	NA
да	да	да	да	NA
нет	да (вся Европа)	да	да	NA
да	да	да	да	NA
500	500	2000	2000	NA
50	50	50	50	NA
да	да	да	да	NA
нет	нет	SD-карта (в комплект не входит)	SD-карта (в комплект не входит)	NA
NA	NA	да (внутренний динамик)	да (внутренний динамик)	нет
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	да	да	NA
да	да	да	да	NA
да	да	да	да	NA

да	да	да	да	NA
да	да	да	да	NA
нет	да	да	да	NA
нет	нет	нет	нет	NA
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	нет	нет	NA
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	нет	нет	NA
нет	нет	нет	нет	NA
нет	нет	нет	нет	NA
нет	нет	нет	нет	NA
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	да	да	NA
нет	нет	нет	нет	NA
нет	нет	нет	нет	NA
да	да	нет	нет	NA